

Bilaga 1. Fastställd av Brandkåren Attundas direktion, 2013-09-06

## **Taxor gällande from 2014-01-01 för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara**

Tillsynsmyndigheten har rätt att ta ut avgift för den tillsyn som behöver utföras på plats ute i verksamheterna. Avgiftssystemet bygger på fastställda grundavgifter samt, i de fall handläggningstiden överstiger den tid grundavgifterna ger kostnadstäckning för, tilläggsdebitering per påbörjad timme.

### **Tillsyn LSO eller LBE**

<b>Kategori</b>	<b>Omfattning</b>	<b>Grundtaxa</b>
<b>Tillsyn LSO eller LBE</b>	<i>I grundtaxan ingår ett besök på högst en timme, restid, förberedelse samt upprättande av ett protokoll/föreläggande av normal omfattning.</i>	3155 kr
<b>Tillsyn enligt både LSO och LBE</b>	<i>I grundtaxan ingår ett besök på högst två timmar, restid, förberedelse samt upprättande av ett protokoll/föreläggande av normal omfattning.</i>	3756 kr
<b>Efterkontroll på plats på objekt</b>	<i>I grundtaxan ingår ett besök som tillsammans med restid tar högst två timmar, protokoll och administration i normal omfattning.</i>	1453 kr
<b>Timtaxa</b>	<i>Om tillsynshandläggningen avviker från normal handläggningstid debiteras per påbörjad timme enligt fastställd timtaxa för tillsynsför rättare.</i>	601 kr

Bilaga 2. Fastställd av Brandkåren Attundas direktion, 2013-09-06

## Taxor gällande from 2014-01-01 för tillstånd enligt Lag (2010:1011) om brandfarlig vara

Tillståndsärenden har en grundavgift som anger kostnad för vissa typärenden. Om handläggningstiden överstiger den normala omfattningen kommer timdebitering att tillämpas. Detta kan bli fallet t.ex. vid handläggning av ansökningshandlingar som inte är kompletta eller i samband med komplexa ärenden som kräver större arbetsinsats än i normalfallet.

### Tillstånd brandfarlig vara

Kategori	Omfattning	Grundtaxa
<b>Enkel</b>	<i>Hantering av ett slag (exempelvis gasolflaskor), en föreskrift att jämföra med. Tydligt vilket underlag som ska in och detta är normalt inte särskilt omfattande. Normalt krävs inte remiss till miljökontoret.  Exempel: Skola, restaurang, försäljningsställen</i>	4207 kr
<b>Enkel</b>	Komplettering ansökan/begäran	902 kr
<b>Medel</b>	<i>Ärende som ej är enkelt, normalt mer dokumentation som ska in och registreras. Ofta flera föreskrifter att jämföra med. Inte ovanligt med remiss till miljökontoret. Större hanteringsvolym.  Exempel: Bensinstation, verkstad, enklare industri, lantbruk</i>	6010 kr
<b>Medel</b>	Komplettering ansökan/begäran	1503 kr
<b>Avancerad</b>	<i>Kännetecknas av omfattande komplex hantering av brandfarlig vara. Omfattande underlag för handläggaren att sätta sig in i.  Exempel: Industri, 2.4-anläggningar</i>	9015 kr
<b>Avancerad</b>	Komplettering ansökan/begäran	1803 kr
<b>Timtaxa</b>	<i>Om handläggningen avviker från normal handläggningstid eller omfattning debiteras per påbörjad timme enligt fastställd timtaxa.</i>	601 kr
<b>Avslag</b>	<i>Vid avslag av tillstånd debiteras för nedlagd tid enligt timtaxa ovan.</i>	

Bilaga 3. Fastställd av Brandkåren Attundas direktion, 2013-09-06

## Taxor gällande from 2014-01-01 för tillstånd enligt Lag (2010:1011) om explosiv vara

Tillståndsärenden har en grundavgift som anger kostnad för vissa typärenden. Om handläggningstiden överstiger den normala omfattningen kommer timdebitering att tillämpas. Detta kan bli fallet t.ex. vid handläggning av ansökningshandlingar som inte är kompletta eller i samband med komplexa ärenden som kräver större arbetsinsats än i normalfallet.

### Tillstånd explosiv vara

Kategori	Omfattning	Grundtaxa
Enkel	<i>Hantering av de flesta ärenden</i>	4508 kr
Enkel	Komplettering ansökan/begäran	902 kr
Medel/avlägsen	<i>Svårare bedömning på plats och/eller längre resväg</i>	5710 kr
Medel/avlägsen	Komplettering ansökan/begäran	902 kr
Timtaxa	<i>Om handläggningen avviker från normal handläggningstid eller omfattning debiteras per påbörjad timme enligt fastställd timtaxa.</i>	601 kr
Avslag	<i>Vid avslag av tillstånd debiteras för nedlagd tid enligt timtaxa ovan.</i>	