



2020-10-05

Tekniska nämnden

Dnr Ten 2020/585

Granskning av vattenkvalitet och reningsåtgärder vid Bällstaån – yttrande till kommunrevisionen

Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

1. Yttrande över revisionsrapporten om granskning av vattenkvalitet och reningsåtgärder vid Bällstaån godkänns och överlämnas som svar till kommunrevisionen.

Ärendet i korthet

Den kommunala revisionen i Järfälla har låtit genomföra en granskning av vattenkvalitet och reningsåtgärder vid Bällstaån. Syftet med granskningen har varit att bedöma kommunens rutiner avseende reningsåtgärder vid Bällstaån är tillfredsställande. Tekniska nämnden har nu ombetts yttra sig över rapporten.

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över revisionsrapporten om granskning av vattenkvalitet och reningsåtgärder vid Bällstaån godkänns och överlämnas som svar till kommunrevisionen.

Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-05
2. Granskning av vattenkvalitet och reningsåtgärder vid Bällstaån – yttrande till kommunrevisionen
3. Revisionsrapport – granskning av vattenkvalitet och reningsåtgärder vid Bällstaån

Bakgrund

Den kommunala revisionen i Järfälla har låtit genomföra en granskning av vattenkvalitet och reningsåtgärder vid Bällstaån. Syftet med granskningen har varit att bedöma kommunens rutiner avseende reningsåtgärder vid Bällstaån är tillfredsställande.

Analys

I revisionsrapporten konstateras att granskningen avgränsas till förvaltningens förberedande arbete för att vidta åtgärder för att uppnå god vattenkvalitet i Bällstaån, framförallt vad gäller ytorna inom Järfälla kommun. Tekniska nämnden menar att det behövs vissa förtydliganden i rapporten, t.ex. att det inte är vattnet i ån som behöver

renas utan att det är tillförseln av föroreningar till ån från flera olika källor som behöver undvikas och minskas.

Barnkonsekvensanalys

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att förvaltningens förslag till beslut inte har några direkta konsekvenser för barn.

Företagskonsekvensanalys

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att förvaltningens förslag till beslut inte har någon direkt påverkan på företag i kommunen.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut kommer inte innebära några ekonomiska konsekvenser.

Slutsatser

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att yttrandet över revisionsrapporten om granskning av vattenkvalitet och reningsåtgärder vid Bällstaån godkänns och överlämnas som svar till kommunrevisionen.

Nina Karlsson
Tf. bygg- och miljödirektör

Eva Assarsson
Avdelningschef kvalitet och
verksamhetsstöd

Beslutet ska skickas till

Akt
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunrevisionen