



## **Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område**

**Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16 Kst § 2013/357**

**Gäller från 2014-01-01**

### **Inledande bestämmelser**

#### **1 §**

Denna taxa gäller avgifter för Järfälla kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap.

2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

#### **2 §**

Avgift enligt denna taxa ska betalas för

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

Avgift för handläggning enligt 1-3 tas ut även om ärendet återkallas eller avslås.

#### **3 §**

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat och inte kräver utredning.
2. Handläggning som föranleds av ett beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.

#### **4 §**

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn som medför avgiftsskyldighet.

#### **5 §**

Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

Avgiftsuttag sker

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift),
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift),
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift)
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

### **Timtaxa**

6 §

Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 950 kronor per hel timme handläggningstid.

7 §

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet samt inläsning i ämnet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en hel timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskaf- ton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1, gånger ordinarie timavgift.

8 §

Den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 september året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräknning är september månad 2013.

### **Avgifter för prövning**

9 §

Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av *fast avgift* genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av *timavgift* genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.

10 §



Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.

#### 11 §

Avgift för prövning ska erläggas av sökanden.

#### 12 §

Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.

#### 13 §

I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

#### 14 §

Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

### **Avgifter med anledning av anmälan**

#### 15 §

Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av *fast avgift* genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av *timavgift* genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.

Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.

#### 16 §

Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser samt grannhörande i ärendet.

#### 17 §

Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

#### **Avgift för tillsyn i övrigt**

##### 18 §

Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av *fast årlig avgift* genom att den handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 och 2 multipliceras med timtaxan eller i form av *timavgift* genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor eller inte åtgärdar förelägganden eller förbud eller som förorsakas av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.

##### 19 §

För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna.

##### 20 §

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

I den fasta årliga avgiften ingår en inspektion och en uppföljande kontroll per tillsynsintervall. Om det efter en uppföljande kontroll kvarstår brister hos en verksamhetsutövare som kräver ytterligare handläggning, får timavgift debiteras för den tillkommande tillsynen. Utöver den planerade tillsynen kan timavgift tas ut vid handläggning av exempelvis klagomål.

##### 21 §

Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

#### **Nedsättning av avgift**

##### 22 §

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

**Avgiftens erläggande m.m.**

23 §

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Järfälla kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

**Verkställighetsfrågor m.m.**

24 §

Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

25 §

Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

26 §

Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen.

---

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2014. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.

**Taxebilaga 1**

Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16

**SKYDD AV NATUREN****AVGIFT***Prövning*

|  |           |
|--|-----------|
| Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna   | timavgift |
| Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde | timavgift |
| Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturresevat, naturminne, djur- och växtskyddsområde och vattenskyddsområde                  | timavgift |

*Anmälan*

|   |           |
|---|-----------|
| Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och kulturresevat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturresevat eller vattenskyddsområde | timavgift |
| Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken   | timavgift |

*Tillsyn*

|  |           |
|--|-----------|
| Tillsyn på kommunala naturreservat   | 10 h      |
| Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten | timavgift |

**MILJÖFARLIG VERKSAMHET***Prövning*

|  |           |
|--|-----------|
| Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende: |           |
| 1. Inrättande av vattentoalett med slutna tank   | 4 h       |
| 2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten   | 8 h       |
| 3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit  | 8 h       |
| 4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på samma fastighet och vid samma tillfälle   | 8 h       |
| 5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning   | 4 h       |
| 6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 5-24 personekvivalenter   | 8 h       |
| 7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 25-100 personekvivalenter   | timavgift |
| 8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200 personekvivalenter  | timavgift |



Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit avseende:

1. Berg- eller ytjordvärmepump avsedd för 1-5 borrhål. 4 h
2. Berg- eller ytjordvärmepump avsedd för fler än 5 borrhål. 6 h
3. Övriga anläggningar timavgift

#### *Anmälan*

Avgift för handläggning av anmälan av anmälningspliktig verksamhet enligt bilaga till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, tas ut med belopp som motsvarar den årliga tillsynsavgiften som utgår för verksamheten efter ändringen enligt taxebilaga 2.

Handläggning av anmälan avseende:

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 6 h
2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 4 h

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende:

1. Berg- eller ytjordvärmepump avsedd för 1-5 borrhål. 4 h
2. Berg- eller ytjordvärmepump avsedd för fler än 5 borrhål. 6 h
3. Övriga anläggningar timavgift

#### *Villkor i tillstånd*

Fastställande av villkor av mindre betydelse i tillståndsbeslut enligt 22 kap 25 § 3:e st miljöbalken timavgift

#### *Tillsyn i övrigt*

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i bilaga till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 §§ samt U-objekt med fast avgift Årlig tillsynsavgift enligt taxebilaga 2

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt timavgift

## **HÄLSOSKYDD**

#### *Prövning*

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 2 h
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 2 h



|  |           |
|--|-----------|
| 3. Orm som ej avses i 4  | 2 h       |
| 4. Giftig orm  | 3 h       |
| Prövning av ansökan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (anm. här redovisas två alternativ varav bara ett kan väljas)<br>Per spridningstillfälle | timavgift |
| Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd   |           |
| 1. Förmultningstoalett   | 2 h       |
| 2. Latrinkompost   | 2 h       |
| Prövning av frågor om tillståndsdispenser eller dispenser enligt 11 § lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Järfälla kommun   | 2 h       |
| Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd                                | timavgift |
| Handläggning av anmälan att inrätta annat slags toalett än vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd   |           |
| 1. Förmultningstoalett   | 2 h       |
| 2. Latrinkompost   | 2 h       |
| Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  | timavgift |
| Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera   |           |
| 1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skärande eller stickande verktyg   | 6 h       |
| 2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor   | 8 h       |
| 3. Skol- och fritidsverksamhet   |           |
| - Skola  | 8 h       |
| - Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, resurscenter eller liknande verksamhet  | 8 h       |





Extraordinär prövningsavgift när anmälan av verksamhet kräver mer timavgift  
tid än vad avgiften motsvarar.

### *Tillsyn*

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om badvatten NFS 2008:8. Avgift för provtagning

1 h/ provtagningstillfälle

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och frakt.

Årlig avgift för tillsyn av följande byggnader, lokaler och anläggningar enligt 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skärande eller stickande verktyg | 3 h               |
| 2. Bassängbad  | 7 h + 1 h/bassäng |
| 3. Strandbad,  | 2 h               |
| 4. Plaskdammar   | 3 h               |
| 4. Lokaler för undervisning  | 7 h               |
| 5. Förskolor   | 7 h               |

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

timavgift

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd

timavgift

## **MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN**

### *Anmälan*

Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en anläggning enligt 28 § förordningen(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

timavgift

Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken med anledning av underrättelse från verksamhetsutövare om överhängande fara för allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått

timavgift

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken timavgift

## VATTENVERKSAMHET

### *Prövning*

Prövning av ansökan att inrätta grundvattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken timavgift

### *Anmälan*

Handläggning av anmälan av befintlig vattentäkt enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken timavgift

Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet timavgift

## JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET

### *Tillsyn*

Tillsyn i övrigt av jordbruk utan djurhållning 2 h

## KEMISKA PRODUKTER

### *Prövning*

Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel timavgift

### *Anmälan*

Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel timavgift

### *Information*

Handläggning av information enligt 28 § förordningen (2007:846) om flourerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC 2 h

Handläggning av information enligt 4:1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor om att installera anordning enligt 1:1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på information gäller inte anordningar enligt 1:2 § som avses att installeras inomhus):

1. Förvaring av mer än 1 m<sup>3</sup> dieselloja eller eldningsolja i öppen cistern **i mark.** 3 h



2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor samt spillolja 3 h
3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern **ovan mark** med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 m<sup>3</sup> men högst 10 m<sup>3</sup> 3 h
4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. 3 h

#### *Tillsyn*

Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC och som kräver information enligt 29 § förordning (2007:846) om flourerade växthusgaser 2 h

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter timavgift

## **AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR**

#### *Prövning*

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken timavgift

Prövning av ansökan om undantag från avfallsföreskrifter för Järfälla kommun timavgift

#### *Anmälan*

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om kompostering av matavfall på fastigheten enligt 38 § avfallsförordningen (2001:1063) Ingen avgift

Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om kompostering\*, nedgrävning, återvinning eller bortskaffande av annat avfall än trädgårdsavfall på fastigheten enligt 38 § avfallsförordningen (2001:1063) timavgift

*\* OBS! inte kompostering av matavfall som regleras i föregående stycke*

Handläggning av anmälan enligt avfallsföreskrifter för Järfälla kommun timavgift

#### *Tillsyn i övrigt*

Tillsyn på kommunal insamling av hushållsavfall 80 h

Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 26 eller 27 §§ avfallsförordningen (2001:1063) timavgift

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar timavgift

## **MILJÖSANKTIONSAVGIFTER**

Handläggning av beslut om miljöstraffavgift

2 h

|                     |
|---------------------|
| <b>Taxebilaga 2</b> |
|---------------------|

**Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet**

Antagen av kommunfullmäktige 2013-XX-XX

KK= klassningskod

TF= timmar per år för kommunens tillsyn

PN= Prövningsnivå

Prövningsnivå A=Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos miljödomstolen.

Prövningsnivå B = Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos länsstyrelsen.

Prövningsnivå C = Verksamheten är anmälningspliktig. Anmälan ska göras till den kommunala nämnden.

Prövningsnivå U = Ej anmälningspliktig, miljöfarlig verksamhet.

| KK     | TF | PN | Beskrivning  |
|--------|----|----|--|
|        |    |    | <b>JORDBRUK</b>  |
|        |    |    | <b>Djurhållning m.m.</b>   |
| 1.2001 | 4  | U  | <p>Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad.</p> <p>Med en djurenhet avses</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),</li> <li>2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till moderdjuret),</li> <li>3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,</li> <li>4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder (betäckta gyltor räknas som suggor),</li> <li>5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor),</li> <li>6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,</li> <li>7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar,</li> <li>8. etthundra kaniner,</li> <li>9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas som värphöns),</li> <li>10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,</li> <li>11. tvåhundra slaktkycklingar,</li> <li>12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,</li> <li>13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,</li> <li>14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller</li> <li>15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller</li> <li>16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin.</li> </ol> <p>Vid beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur.</p> |
| 1.2002 | 2  | U  | <p>Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året),</p>   |



|         |    |   |   |
|---------|----|---|---|
|         |    |   | dock inte inhägnad.<br>Med en djurenhet avses samma som under 1.2001.   |
|         |    |   | <b>Odling</b>   |
| 1.30    | T  | C | Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.   |
| 1.3001  | 6  | U | Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter   |
| 1.3002  | 4  | U | Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter  |
| 1.3003  | 2  | U | Växthus eller plantskola med en odlingsyta som är högst 2000 kvadratmeter   |
| 1.3006  | 2  | U | Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar.  |
|         |    |   | <b>FISKODLING M.M.</b>  |
| 5.20    | 6  | C | Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 kap 1§ miljöprövningsförordningen (2013:251)  |
| 5.2001  | 2  | U | Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår.   |
|         |    |   | <b>UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS M.M</b>  |
|         |    |   | <b>Berg, naturgrus och andra jordarter</b>  |
| 10.50-1 | 15 | C | Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter omfattande mer än 100 000 ton per år.<br>1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller<br>2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod.                          |
| 10.50-2 | 12 | C | Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter omfattande mer än 50 000 ton men mindre än 100 000 ton per år.<br>1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller<br>2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod. |
| 10.50-3 | 6  | C | Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter omfattande mer än 1000 ton men mindre än 50 000 ton per år.<br>1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller<br>2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod.    |
| 10.50-4 | 4  | C | Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter omfattande mindre än 1000 ton per år.<br>1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller<br>2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod.                          |



|         |    |   |  |
|---------|----|---|--|
| 10.5001 | T  | U | Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter<br>1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller<br>2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under högst trettio kalenderdagar under en tolv månadersperiod.  |
| 10.60   | 8  | C | Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.  |
| 10.6001 | 4  | U | Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per kalenderår.   |
|         |    |   | <b>LIVSMEDEL OCH FODER M.M.</b>  |
|         |    |   | <b>Animaliska råvaror</b>  |
| 15.30   | 8  | C | Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap 1 eller 2 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251)  |
| 15.3001 | 4  | U | Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap 1 eller 2 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251).<br>Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.  |
| 15.50   | 12 | C | Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror - (utom mjölk, fisk och skaldjur) - för en produktion av mer än 400 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 5 kap 9§ miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 15.5001 | 4  | U | Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror - (utom mjölk, fisk och skaldjur) - för en produktion av högst 400 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 5 kap 9§ miljöprövningsförordningen (2013:251).<br>Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.   |
| 15.70   | 8  | C | Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.<br>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning eller om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 5 kap 7 eller 9 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251). |
| 15.7001 | 4  | U | Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på högst 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.<br>Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.   |
| 15.80-1 | 10 | C | Rökeri för en produktion av mer än 500 ton men högst 18 500 ton rökta produkter per kalenderår.  |
| 15.80-2 | 6  | C | Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.  |
| 15.8001 | 4  | U | Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår.   |

|          |    |   | <b>Vegetabiliska råvaror</b>   |
|----------|----|---|--|
| 15.9001  | 12 | U | Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton produkter per kalenderår.   |
| 15.9002  | 10 | U | Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 50 000 ton produkter per kalenderår.<br>Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.  |
| 15.100-1 | 12 | C | Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 10§ miljöprövningsförordningen (2013:251)  |
| 15.10001 | 6  | U | Bageri som förbrukar högst 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 10§ miljöprövningsförordningen (2013:251).<br>Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.  |
| 15.120   | 10 | C | Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår.<br>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte<br>1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning,<br>2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller<br>3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 10 eller 12§§ miljöprövningsförordningen (2013:251).      |
| 15.12001 | 6  | U | Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per kalenderår.<br>Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.  |
| 15.130   | 6  | C | Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1§ miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
| 15.13001 | 2  | U | Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1§ miljöprövningsförordningen (2013:251).<br>Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. |
| 15.140   | 8  | C | Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 1 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 10§ miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 15.14001 | 2  | U | Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.<br>Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.   |
| 15.14002 | 2  | U | Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.   |
| 15.160   | 10 | C | Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 10 eller 16§§ miljöprövningsförordningen (2013:251).  |





| <b>Mjolk, oljor, fetter m.m.</b> |    |   |   |
|----------------------------------|----|---|---|
| 15.170                           | 40 | B | Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.  |
| 15.180-1                         | 25 | C | Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning av mer än 50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 19§ miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
| 15.180-2                         | 20 | C | Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning av mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 19§ miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 15.180-3                         | 10 | C | Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 19§ miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
| 15.18001                         | 2  | U | Anläggning för framställning av mjölkprodukter (med undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning av högst 500 ton per kalenderår.<br>Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.   |
| 15.190-1                         | 70 | B | Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 100 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4, 10 eller 19§§ miljöprövningsförordningen (2013:251).                      |
| 15.190-2                         | 55 | B | Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4, 10 eller 19§§ miljöprövningsförordningen (2013:251). |
| 15.190-3                         | 35 | B | Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4, 10 eller 19§§ miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 15.200                           | 8  | C | Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 100 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4, 10, 19 eller 21§§ miljöprövningsförordningen (2013:251).                      |
| 15.20001                         | T  | U | Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av högst 100 ton per kalenderår.   |
| 15.220                           | 6  | C | Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 10 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 10,19 eller 23§§ miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 15.22001                         | 2  | U | Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per kalenderår.<br>Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.  |
| <b>Drycker m.m.</b>              |    |   |   |



|          |    |   |   |
|----------|----|---|---|
| 15.240-2 | 12 | C | Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 10 ton men högst 5000 ton ren etanol per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 25§ miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
| 15.24001 | 2  | U | Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per kalenderår.<br>Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.   |
| 15.24002 | 6  | U | Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider eller andra fruktviner.<br>Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.  |
| 15.260   | 12 | C | Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller mer än 1 000 kubikmeter maldryck per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1§ miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmälningsskyldighet enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 5 kap. 10§ miljöprövningsförordningen (2013:251). |
| 15.26001 | 6  | U | Bryggeri eller annan anläggning för framställning av högst 1 000 kubikmeter maldryck per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1§ miljöprövningsförordningen (2013:251).<br>Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten                                      |
|          |    |   | <b>Annan livsmedelstillverkning</b>   |
| 15.27001 | 6  | U | Anläggning för tillverkning av<br>1. högst 100 ton jäst per kalenderår, eller<br>2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubikmeter  |
| 15.280-1 | 12 | C | Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår.<br>Anmälningsskyldighet enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 5 kap. 10§ miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
| 15.28001 | 4  | U | Anläggning för tillverkning av högst 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår.<br>Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.  |
| 15.280-4 | 12 | C | Anläggning för tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukt per kalenderår.<br>Anmälningsskyldighet enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 5 kap. 10§ miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 15.28002 | 4  | U | Anläggning för tillverkning av högst 1 000 ton pastaprodukt per kalenderår.<br>Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten  |
| 15.280-5 | 12 | C | Anläggning för rostning av mer än 100 ton kaffe per kalenderår.<br>Anmälningsskyldighet enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 5 kap. 10§ miljöprövnings-   |

|          |    |   |   |
|----------|----|---|---|
|          |    |   | förordningen (2013:251).  |
| 15.28003 | 4  | U | Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.   |
| 15.300-1 | 12 | C | Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalenderår, om verksamheten<br>a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 5 kap. 1-31 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251), och<br>b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningssystem som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 15.300-2 | 12 | C | Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton andra livsmedel, om verksamheten<br>a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 5 kap. 1-31 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251), och<br>b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningssystem som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
| 15.30001 | 4  | U | Anläggning för framställning av högst 15 000 ton livsmedel, om verksamheten<br>a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 5 kap. 1-31 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251), och<br>b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningssystem som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251).<br>Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. |
| 15.310   | 6  | C | Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 5 kap. 1-32 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
|          |    |   | <b>Foder</b>  |
| 15.32001 | 4  | U | Anläggning för framställning av produkter som kan användas som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande förordning (EG) 1774/2002, om produktionen baseras på högst 2 500 ton per kalenderår.  |
| 15.340   | 12 | C | Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.<br>Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 5 kap. 34, 35 eller 39 § eller 29 kap. 30, 31 eller 32 § miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 15.34001 | 4  | U | Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mindre än 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.   |
| 15.360   | 12 | C | Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än 5 000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inne-   |



|         |    |   |  |
|---------|----|---|--|
|         |    |   | bär annat än endast paketering.<br><br>Anmälningsplikten gäller inte<br>1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller<br>2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 5kap. 37 eller 39 § miljöprövningsförordningen.  |
|         |    |   | <b>TEXTILVAROR</b>   |
| 17.30   | 12 | C | Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 6kap. 1 eller 2 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251).      |
| 17.3001 | 6  | U | Anläggning för förbehandling eller färgning av högst 10 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av högst 10 ton textilmaterial per kalenderår.   |
| 17.3002 | 6  | U | Linberedning för en produktion av mer än 1 ton per år.   |
| 17.3003 | 2  | U | Linberedning för en produktion av högst 1 ton per år.  |
|         |    |   | <b>PÄLS, SKINN OCH LÄDER</b>   |
| 18.30-1 | 15 | C | Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälskinn för en produktion av mer än 2 ton färdigt läder eller färdigt pälskinn, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 eller 2 §§ eller 29kap. 30§ miljöprövningsförordningen (2013:251).                         |
| 18.3001 | 4  | U | Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälskinn för en produktion av högst 2 ton färdigt läder eller färdigt pälskinn.   |
| 18.3002 | 6  | U | Anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri.   |
|         |    |   | <b>TRÄVAROR</b>  |
| 20.10-1 | 25 | C | Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 10 000 kubikmeter trä och träprodukter med träskyddsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8kap. 1 § eller 19 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 20.10-2 | 20 | C | Anläggning för yrkesmässig behandling av mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter trä och träprodukter med träskyddsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8kap. 1 § eller 19 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen (2013:251).                                    |
| 20.10-3 | 15 | C | Anläggning för yrkesmässig behandling av högst 500 kubikmeter trä och träprodukter med träskyddsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8kap. 1 § eller 19 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 20.30-1 | 25 | C | Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251). |
| 20.30-2 | 15 | C | Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
| 20.3001 | 6  | U | Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.   |



|         |    |   |  |
|---------|----|---|--|
| 20.40-1 | 20 | C | Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.<br>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning.                                    |
| 20.40-2 | 15 | C | Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.<br>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning.        |
| 20.40-3 | 8  | C | Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.<br>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning.          |
| 20.4001 | 4  | U | Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.  |
| 20.40-4 | 20 | C | Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.<br>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning.                             |
| 20.40-5 | 15 | C | Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.<br>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning. |
| 20.40-6 | 8  | C | Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.<br>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning.   |
| 20.4002 | 4  | U | Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.   |
| 20.40-7 | 10 | C | Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.<br>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning.  |



|         |    |   |   |
|---------|----|---|---|
| 20.4003 | 4  | U | Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.   |
| 20.60-1 | 25 | C | Anläggning för tillverkning av mer än 10 000 kubikmeter<br>1. fanér eller plywood, eller<br>2. mer än 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8kap. 6 § miljöprövningsförordningen.  |
| 20.60-2 | 15 | C | Anläggning för tillverkning av högst 10 000 kubikmeter<br>1. fanér eller plywood, eller<br>2. mer än 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § miljöprövningsförordningen.  |
| 20.80-1 | 15 | C | Anläggning för lagring av mer än 10 000 kubikmeter timmer men högst 20 000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 § miljöprövningsförordningen.   |
| 20.80-2 | 10 | C | Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst 10 000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 § miljöprövningsförordningen.  |
| 20.80-3 | 6  | C | Anläggning för lagring av mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning.  |
| 20.8001 | 6  | C | Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning.  |
|         |    |   | <b>MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR</b>   |
| 21.5002 | 4  | U | Anläggning för tillverkning av pappers- eller pappvaror med torr process.   |
|         |    |   | <b>FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION</b>   |
| 22.10   | 25 | C | Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap 2 eller 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 22.20   | 4  | C | Anläggning med tillverkning av metallklichéer.  |
| 22.40   | 6  | C | Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, eller om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10kap. 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).                        |
| 22.4001 | 4  | U | Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.  |
| 22.4002 | 4  | U | Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.   |
| 22.40-2 | 12 | C | Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10kap. 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251). |
| 22.40-3 | 8  | C | Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt   |





|          |    |   |   |
|----------|----|---|---|
|          |    |   | material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10kap. 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
| 22.4004  | 6  | U | Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10kap. 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
|          |    |   | <b>KEMISKA PRODUKTER</b>  |
| 24.81    | 20 | C | Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka bränsle ur vegetabilisk eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.   |
| 24.90    | 20 | C | Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.   |
| 24.100   | 15 | C | Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan beskrivning i miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 24.110-1 | 55 | B | Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka - mer än 20 000 ton per kalenderår -<br>1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,<br>2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,<br>3. sprängämnen,<br>4. pyrotekniska artiklar, eller<br>5. ammunition.<br>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte<br>1. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller<br>2. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap 2§ miljöprövningsförordningen (2013:251).                 |
| 24.110-2 | 45 | B | Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka - mer än 2 000 men högst 20 000 ton per kalenderår -<br>1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,<br>2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,<br>3. sprängämnen,<br>4. pyrotekniska artiklar, eller<br>5. ammunition.<br>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte<br>1. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller<br>2. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap 2§ miljöprövningsförordningen (2013:251). |
| 24.110-3 | 35 | B | Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka - mer än 1 000 men högst 2 000 ton per kalenderår -<br>1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,<br>2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,<br>3. sprängämnen,<br>4. pyrotekniska artiklar, eller<br>5. ammunition.<br>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte<br>1. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosme-  |



|          |    |   |   |
|----------|----|---|---|
|          |    |   | <p>tik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår,</p> <p>2. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller</p> <p>3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap 2§ miljöprövningsförordningen (2013:251).</p>   |
| 24.110-4 | 35 | B | <p>Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka - mer än eller lika med 100 men högst 1 000 ton per kalenderår -</p> <p>1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,</p> <p>2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,</p> <p>3. sprängämnen,</p> <p>4. pyrotekniska artiklar, eller</p> <p>5. ammunition.</p> <p>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte</p> <p>1. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår,</p> <p>2. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår,</p> <p>3. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller</p> <p>4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap 2§ miljöprövningsförordningen (2013:251).</p>                              |
| 24.110-5 | 25 | B | <p>Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 100 ton per kalenderår</p> <p>1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,</p> <p>2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,</p> <p>3. sprängämnen,</p> <p>4. pyrotekniska artiklar, eller</p> <p>5. ammunition,</p> <p>om det i verksamheten används eller tillverkas någon kemisk produkt som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig".</p> <p>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap 2§ miljöprövningsförordningen (2013:251).</p> |
| 24.120-1 | 25 | C | <p>Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka</p> <p>1. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110,</p> <p>2. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller</p> <p>3. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 12 kap 9§ miljöprövningsförordningen (2013:251).</p> <p>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 2§ miljöprövningsförordningen (2013:251).</p>  |
| 24.12001 | 8  | U | <p>Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår.</p>   |
| 24.120-2 | 20 | C | <p>Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka naturläkemedel genom extraktion ur biolo-</p>  |





|          |    |   |  |
|----------|----|---|--|
|          |    |   | <p>giskt material.<br/>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 2§ miljöprövningsförordningen (2013:251).</p>   |
| 24.120-3 | 12 | C | <p>Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka mer än 1000 ton men högst 2000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 12 kap 9§ miljöprövningsförordningen (2013:251).<br/>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 2§ miljöprövningsförordningen (2013:251).</p>                                  |
| 24.120-4 | 10 | C | <p>Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka mer än 10 ton men högst 1000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 12 kap 9§ miljöprövningsförordningen (2013:251).<br/>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 2§ miljöprövningsförordningen (2013:251).</p>                                    |
| 24.12002 | 4  | U | <p>Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.</p>  |
| 24.12003 | 8  | U | <p>Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation.</p>   |
| 24.130   | 20 | C | <p>Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. sprängämnen,</li><li>2. pyrotekniska artiklar,</li><li>3. ammunition,</li><li>4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,</li><li>5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår, eller</li><li>6. andra kemiska produkter.</li></ol> |
| 24.13001 | 8  | U | <p>Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller</li><li>2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår.</li></ol>  |
| 24.140-1 | 35 | C | <p>Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka mer än 100 ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning).<br/>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. apotek och sjukhus, eller</li><li>2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 2§ miljöprövningsförordningen (2013:251).</li></ol>   |
| 24.140-2 | 20 | C | <p>Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka mer än 10 men högst 100 ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning).<br/>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. apotek och sjukhus, eller</li><li>2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 2§ miljöprövningsförordningen (2013:251).</li></ol>  |
| 24.140-3 | 6  | C | <p>Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka mer än 500 kg men högst 10 ton läkemedel (farmaceutisk tillverkning).</p>   |



|          |    |   |  |
|----------|----|---|--|
|          |    |   | Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte<br>1. apotek och sjukhus, eller<br>2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 2§ miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
| 24.140-4 | 6  | C | Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka högst 500 kg läkemedel (farmaceutisk tillverkning).<br>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte<br>1. apotek och sjukhus, eller<br>2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 2§ miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 24.150   | 20 | C | Anläggning för behandling av mellanprodukter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 12 kap 1-12§ miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
|          |    |   | <b>GUMMI- OCH PLASTVAROR</b>   |
| 25.11-1  | 30 | C | Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.<br>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 13kap 1§ eller 19 kap 2 eller 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251). |
| 25.11-2  | 20 | C | Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.<br>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 13kap 1§ eller 19 kap 2 eller 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 25.11-3  | 12 | C | Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.<br>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 13kap 1§ eller 19 kap 2 eller 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).    |
| 25.11-4  | 8  | C | Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.<br>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 13kap 1§ eller 19 kap 2 eller 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).      |
| 25.1101  | 4  | U | Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.  |
| 25.20-1  | 25 | B | Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.  |
| 25.20-2  | 30 | B | Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av<br>1. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår, eller<br>2. annan plast, om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår.  |
| 25.20-3  | 20 | B | Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av<br>1. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 men högst 500 ton plastråvara per kalenderår, eller  |



|         |    |   |   |
|---------|----|---|---|
|         |    |   | 2. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 men högst 500 ton plastråvara per kalenderår.  |
| 25.30   | 12 | C | Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om<br>1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och<br>2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13kap 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 25.3001 | 4  | U | Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.  |
| 25.50-1 | 15 | C | Anläggning där produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.<br>Anmälningssplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 19 kap 2 eller 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).                  |
| 25.50-2 | 8  | C | Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.<br>Anmälningssplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 19 kap 2 eller 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251). |
| 25.50-3 | 6  | C | Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.<br>Anmälningssplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 19 kap 2 eller 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 25.5001 | 4  | U | Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.  |
| 25.50-4 | 25 | C | Anläggning där produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.<br>Anmälningssplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 19 kap 2 eller 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 25.50-5 | 15 | C | Anläggning där produktionen baseras på mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.<br>Anmälningssplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 19 kap 2 eller 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
| 25.50-6 | 10 | C | Anläggning där produktionen baseras på mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.<br>Anmälningssplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 19 kap 2 eller 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).   |



|         |    |   |  |
|---------|----|---|--|
| 25.50-7 | 8  | C | Anläggning där produktionen baseras på mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.<br>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap 2 eller 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 25.50-8 | 6  | C | Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.<br>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap 2 eller 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251)..  |
| 25.5002 | 4  | U | Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.   |
|         |    |   | <b>ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER</b>   |
|         |    |   | <b>Glas, glasvaror och keramiska produkter</b>   |
| 26.1001 | 10 | U | Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.   |
| 26.30   | 10 | C | Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att<br>1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller<br>2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.<br>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 14 kap 1 eller 2§ miljöprövningsförordningen (2013:251). |
| 26.3001 | 4  | U | Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att<br>1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller<br>2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.  |
| 26.40   | 20 | C | Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 14 kap 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 26.5101 | 6  | U | Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.   |
| 26.60   | 25 | C | Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 14 kap 5 eller 6§ miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
| 26.6001 | 4  | U | Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per kalenderår.   |
| 26.7001 | 8  | U | Anläggning för att<br>1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, eller<br>2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår.   |
| 26.100  | 20 | C | Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 14 kap 8,9 eller 10§ miljöprövningsförordningen (2013:251).   |



|          |    |   |  |
|----------|----|---|--|
| 26.10001 | 6  | U | Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton per kalenderår.  |
| 26.110   | 6  | C | Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton<br>1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller<br>2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.   |
| 26.11001 | 6  | U | Anläggning för tillverkning av högst 500 ton<br>1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller<br>2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.  |
| 26.120   | 25 | C | Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.  |
| 26.12001 | 6  | U | Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per kalenderår.   |
|          |    |   | <b>Andra icke-metalliska produkter</b>   |
| 26.150-1 | 20 | C | Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.   |
| 26.150-2 | 15 | C | Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolv månadersperiod.   |
| 26.150-3 | T  | U | Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en tolv månadersperiod.  |
| 26.160   | 10 | C | Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 29 kap. 9 eller 10§ miljöprövningsförordningen (2013:251)   |
|          |    |   | <b>YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M.M.</b>   |
|          |    |   | <b>Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m.</b>   |
| 28.10-1  | 45 | B | Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbadet har en sammanlagd volym som överstiger 30 kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.                 |
| 28.10-2  | 35 | B | Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbadet har en sammanlagd volym som överstiger 30 kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 1 000 men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. |
| 28.10-3  | 20 | B | Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbadet har en sammanlagd volym som överstiger 30 kubikmeter och verksamheten ger upphov till mer än 100 men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.    |
| 28.10-4  | 15 | B | Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbadet har en sammanlagd volym som överstiger 30 kubikmeter och verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.                     |
| 28.10-5  | 15 | B | Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbadet har en sammanlagd volym som överstiger 30 kubikmeter och verksamheten inte ger upphov till avloppsvatten.  |
| 28.1001  | 4  | U | Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbadet har en sammanlagd volym som är högst 30 kubikmeter.  |
| 28.20-1  | 40 | B | Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om<br>1. behandlingsbadet har en sammanlagd volym som överstiger 1 kubikmeter, och   |



|         |    |   |  |
|---------|----|---|--|
|         |    |   | <p>2. verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.<br/>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. betning med betpasta,</li><li>2. järnfosfatering, eller</li><li>3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1§ miljöprövningsförordningen (2013:251).</li></ol>   |
| 28.20-2 | 25 | B | <p>Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. behandlingsbadet har en sammanlagd volym som överstiger 1 kubikmeter, och</li><li>2. verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.</li></ol> <p>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. betning med betpasta,</li><li>2. järnfosfatering, eller</li><li>3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1§ miljöprövningsförordningen (2013:251).</li></ol> |
| 28.20-3 | 20 | B | <p>Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. behandlingsbadet har en sammanlagd volym som överstiger 1 kubikmeter, och</li><li>2. verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.</li></ol> <p>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. betning med betpasta,</li><li>2. järnfosfatering, eller</li><li>3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1§ miljöprövningsförordningen (2013:251).</li></ol>    |
| 28.20-4 | 15 | B | <p>Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. behandlingsbadet har en sammanlagd volym som överstiger 1 kubikmeter, och</li><li>2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.</li></ol> <p>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. betning med betpasta,</li><li>2. järnfosfatering, eller</li><li>3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1§ miljöprövningsförordningen (2013:251).</li></ol>       |
| 28.30-1 | 40 | B | <p>Anläggning för</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller</li><li>2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.</li></ol> <p>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod.</p>   |
| 28.30-2 | 25 | B | <p>Anläggning för</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller</li><li>2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.</li></ol> <p>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod.</p>   |





|         |    |   |  |
|---------|----|---|--|
| 28.30-3 | 20 | B | Anläggning för<br>1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller<br>2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.<br>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod |
| 28.30-4 | 15 | B | Anläggning för<br>1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller<br>2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.<br>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod.      |
| 28.40   | 8  | C | Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.<br>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte<br>1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller<br>2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 16 kap. 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 28.4001 | 4  | U | Anläggning för<br>1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller<br>2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.   |
| 28.50-1 | 40 | B | Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med en metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 28.50-2 | 25 | B | Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med en metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 28.50-3 | 15 | B | Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med en metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
| 28.50-4 | 15 | B | Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med en metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår utan uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).  |



|         |    |   |   |
|---------|----|---|---|
| 28.50-5 | 25 | B | Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med en metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 28.50-6 | 15 | B | Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med en metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 28.50-7 | 10 | B | Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med en metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
| 28.50-8 | 8  | B | Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk sprutning med en metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår med uppsamling och filter. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
| 28.60   | 8  | C | Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.<br>Anmälningssplikt enligt denna beskrivning gäller inte<br>1. betning med betpasta, eller<br>2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 28.6001 | 4  | U | Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.  |
| 28.70-1 | 12 | C | Anläggning, som omfattas av flera än två av följande punkter, för<br>1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1§ miljöprövningsförordningen (2013:251),<br>2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 19 kap. 1,2,3,4 eller 5§ miljöprövningsförordningen (2013:251),<br>3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten,<br>4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,<br>5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår,<br>6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller<br>7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår. |
| 28.70-2 | 8  | C | Anläggning, som omfattas av högst två av följande punkter, för<br>1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1§ miljöprövningsförordningen (2013:251),<br>2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av beskriv-  |





|         |    |   |   |
|---------|----|---|---|
|         |    |   | ningarna i 19 kap. 1,2,3,4 eller 5§ miljöprövningsförordningen (2013:251),<br>3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten,<br>4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,<br>5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår,<br>6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller<br>7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår.   |
| 28.7001 | 4  | U | Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande punkter, för<br>1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 19 kap. 1,2,3,4 eller 5§ miljöprövningsförordningen (2013:251),<br>2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten,<br>3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår,<br>4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av högst 1 ton gods per kalenderår,<br>5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller<br>6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilogram per kalenderår. |
| 28.71   | 6  | C | Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7§ miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 28.7101 | 4  | U | Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta.   |
| 28.80   | 25 | B | Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 kap. 1,2, eller 4§ miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
| 28.90   | 15 | C | Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 16 kap. 9§ eller 19 kap. 1,2 eller 4§ miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
|         |    |   | <b>ELEKTRISKA ARTIKLAR</b>  |
| 31.30   | 10 | C | Anläggning för tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande ljuskällor.   |
| 31.60   | 15 | C | Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk kabel.  |
|         |    |   | <b>METALLBEARBETNING M.M.</b>   |
| 34.10   | 15 | C | Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.   |
| 34.1001 | 4  | U | Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår.   |
| 34.20   | 8  | C | Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.   |
| 34.40   | 25 | C | Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av<br>1. fler än 100 med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller<br>2. fler än 10 med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än   |



|         |    |   |   |
|---------|----|---|---|
|         |    |   | <p>3,5 ton.</p> <p>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251)</p>  |
| 34.4001 | 6  | U | <p>Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller</li><li>2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.</li></ol>   |
| 34.50   | 25 | C | <p>Anläggning för</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. tillverkning av järnvägsutrustning,</li><li>2. tillverkning av flygplan, eller</li><li>3. reparation av flygplan.</li></ol>  |
| 34.70-1 | 60 | B | <p>Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 eller 6 § miljöprövningsförordningen (2013:251).</p> <p>Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.</p>   |
| 34.70-2 | 50 | B | <p>Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 men högst 75 kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 eller 6 § miljöprövningsförordningen (2013:251).</p> <p>Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.</p>  |
| 34.80-1 | 25 | C | <p>Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men högst 20 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 18 kap. 1-10§§ miljöprövningsförordningen (2013:251).</p> <p>Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.</p> |
| 34.80-2 | 12 | C | <p>Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 18 kap. 1-10§§ miljöprövningsförordningen (2013:251).</p> <p>Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.</p>  |



|         |    |   |   |
|---------|----|---|---|
| 34.80-3 | 8  | C | <p>Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 18 kap. 1-10§§ miljöprövningsförordningen (2013:251).</p> <p>Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.</p> |
| 34.8001 | 4  | U | <p>Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 liter men högst 1 kubikmeter.</p> <p>Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.</p>  |
| 34.8002 | 2  | U | <p>Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är mindre än 200 liter.</p> <p>Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.</p>   |
| 35.20   | 8  | C | Skeppsvarv  |
| 35.2001 | 4  | U | Båtverkstad - där reparation av mindre skador på fritidsbåtar eller båtmotorer sker.  |
|         |    |   | <b>FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL</b>   |
| 39.10   | 75 | B | <p>Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till mer än 150 kilogram per timme eller 200 ton per kalenderår.</p> <p>Med förbrukning avses lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning, där även återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.</p>   |
| 39.1001 | 8  | U | <p>Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till högst 150 kilogram per timme eller högst 200 ton per kalenderår.</p> <p>Med förbrukning avses lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning, där även återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.</p>  |
| 39.20-1 | 65 | B | <p>Anläggning där mer än 200 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår i</p> <p>a) rulloffset med heatsetfärg,<br/>b) djuptryck av publikationer,<br/>c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, lamine-</p>  |



|         |    |   |  |
|---------|----|---|--|
|         |    |   | <p>ring eller lackering,<br/>d) ytrensning,<br/>e) fordonslackering,<br/>f) bandlackering,<br/>g) beläggning av lindningstråd,<br/>h) beläggning av trätor,<br/>i) träimpregnering,<br/>j). läderbeläggning,<br/>k) skotillverkning,<br/>l) laminering av trä eller plast,<br/>m) limbeläggning,<br/>n) annan beläggning,<br/>o) omvandling av gummi, eller<br/>p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.</p> <p>Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap- 1§ andra stycket miljöprövningsförordningen (2013:251).</p>  |
| 39.20-2 | 55 | B | <p>Anläggning där mer än 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår i</p> <p>a) rulloffset med heatsetfärg,<br/>b) djuptryck av publikationer,<br/>c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,<br/>d) ytrensning,<br/>e) fordonslackering,<br/>f) bandlackering,<br/>g) beläggning av lindningstråd,<br/>h) beläggning av trätor,<br/>i) träimpregnering,<br/>j). läderbeläggning,<br/>k) skotillverkning,<br/>l) laminering av trä eller plast,<br/>m) limbeläggning,<br/>n) annan beläggning,<br/>o) omvandling av gummi, eller<br/>p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.</p> <p>Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap- 1§ andra stycket miljöprövningsförordningen (2013:251).</p> |
| 39.20-3 | 50 | B | <p>Anläggning där mer än 25 men högst 50 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår i</p> <p>a) rulloffset med heatsetfärg,<br/>b) djuptryck av publikationer,<br/>c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,<br/>d) ytrensning,<br/>e) fordonslackering,<br/>f) bandlackering,<br/>g) beläggning av lindningstråd,<br/>h) beläggning av trätor,<br/>i) träimpregnering,<br/>j). läderbeläggning,<br/>k) skotillverkning,<br/>l) laminering av trä eller plast,<br/>m) limbeläggning,<br/>n) annan beläggning,<br/>o) omvandling av gummi, eller</p>  |



|         |    |   |  |
|---------|----|---|--|
|         |    |   | <p>p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.</p> <p>Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap- 1§ andra stycket miljöprövningsförordningen (2013:251).</p>   |
| 39.2001 | 20 | U | <p>Anläggning där mindre än 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår i</p> <p>a) djuptryck av publikationer,<br/>b) bandlackering, eller<br/>c) träimpregnering.</p> <p>Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap- 1§ andra stycket miljöprövningsförordningen (2013:251).</p>  |
| 39.20-4 | 65 | B | <p>Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 200 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter.</p> <p>Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap- 1§ andra stycket miljöprövningsförordningen (2013:251).</p>   |
| 39.20-5 | 55 | B | <p>Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 50 men högst 200 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter.</p> <p>Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap- 1§ andra stycket miljöprövningsförordningen (2013:251).</p>  |
| 39.2002 | 30 | U | <p>Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med högst 50 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter.</p> <p>Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap- 1§ andra stycket miljöprövningsförordningen (2013:251).</p>   |
| 39.20-6 | 65 | B | <p>Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 200 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra belägningspreparat.</p> <p>Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap- 1§ andra stycket miljöprövningsförordningen (2013:251).</p>   |
| 39.20-7 | 55 | B | <p>Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med mer än 100 men högst 200 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra belägningspreparat.</p> <p>Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap- 1§ andra stycket miljöprövningsförordningen (2013:251).</p>   |
| 39.2003 | 30 | U | <p>Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med högst 100 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra belägningspreparat.</p> <p>Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap- 1§ andra stycket miljöprövningsförordningen (2013:251).</p>  |
| 39.30   | 10 | C | <p>Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,</li><li>2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,</li><li>3. mer än 1 ton i ytrenöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som "misstänks kunna ge cancer", "kan ge cancer", "kan ge ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt fort-</li></ol> |



|         |    |   |   |
|---------|----|---|---|
|         |    |   | <p>plantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador",</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. mer än 2 ton i annan ytrenskoring,</li><li>5. mer än 500 kilogram i fordonslackering,</li><li>6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd,</li><li>7. mer än 15 ton i beläggning av träytor,</li><li>8. mer än 1 kilogram i kemtvätt,</li><li>9. mer än 10 ton i läderbeläggning,</li><li>10. mer än 5 ton i skotillverkning,</li><li>11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast,</li><li>12. mer än 5 ton i limbeläggning,</li><li>13. mer än 5 ton i annan beläggning,</li><li>14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller</li><li>15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.</li></ol> <p>Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap- 1§ andra stycket miljöprövningsförordningen (2013:251).</p> <p>Anmälningsskyldighet enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndsskyldig enligt 19 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen</p>  |
| 39.3001 | 6  | U | <p>Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. högst 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,</li><li>2. högst 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,</li><li>3. högst 1 ton i ytrenskoring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som "misstänks kunna ge cancer", "kan ge cancer", "kan ge ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador",</li><li>4. högst 2 ton i annan ytrenskoring,</li><li>5. högst 500 kilogram i fordonslackering,</li><li>6. högst 5 ton i beläggning av lindningstråd,</li><li>7. högst 15 ton i beläggning av träytor,</li><li>8. högst 1 kilogram i kemtvätt,</li><li>9. högst 10 ton i läderbeläggning,</li><li>10. högst 5 ton i skotillverkning,</li><li>11. högst 5 ton i laminering av trä eller plast,</li><li>12. högst 5 ton i limbeläggning,</li><li>13. högst 5 ton i annan beläggning,</li><li>14. högst 15 ton i omvandling av gummi, eller</li><li>15. högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.</li></ol> <p>Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap- 1§ andra stycket miljöprövningsförordningen (2013:251).</p> |
| 39.40   | 55 | B | <p>Anläggning där det per kalenderår förbrukas</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller</li><li>2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel.</li></ol> <p>Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap- 1§ andra stycket miljöprövningsförordningen (2013:251). Vid tillämpningen av första stycket skall inte medräknas sådana organiska lösningsmedel som omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen.</p>  |



|         |    |   |   |
|---------|----|---|---|
|         |    |   | <p>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 1 eller 2§ .</p> <p>Tillståndsplikt enligt beskrivningen i första stycket 2 gäller inte sjukhus.</p>  |
| 39.50-1 | 20 | C | <p>Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel.</p> <p>Anmälningssplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 19kap. 1,2,3 eller 4 § miljöprövningsförordningen (2013:251).</p> <p>Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap- 1§ andra stycket miljöprövningsförordningen (2013:251).</p>             |
| 39.5001 | 8  | U | <p>Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.</p>  |
| 39.50-2 | 20 | C | <p>Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 10 ton men högst 25 ton organiska lösningsmedel.</p> <p>Anmälningssplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 19kap. 1,2,3 eller 4 § miljöprövningsförordningen (2013:251).</p> <p>Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap- 1§ andra stycket miljöprövningsförordningen (2013:251).</p> |
| 39.50-3 | 12 | C | <p>Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än totalt 5 ton men högst 10 ton organiska lösningsmedel.</p> <p>Anmälningssplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 19kap. 1,2,3 eller 4 § miljöprövningsförordningen (2013:251).</p> <p>Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap- 1§ andra stycket miljöprövningsförordningen (2013:251).</p>  |
| 39.5002 | 8  | U | <p>Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 men högst 5 ton organiska lösningsmedel.</p> <p>Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap- 1§ andra stycket miljöprövningsförordningen (2013:251).</p>  |
| 39.5003 | 6  | U | <p>Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 0,5 men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel.</p> <p>Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap- 1§ andra stycket miljöprövningsförordningen (2013:251).</p>  |
| 39.5004 | 4  | U | <p>Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska lösningsmedel.</p> <p>Med förbrukning avses detsamma som i 19 kap- 1§ andra stycket miljöprövningsförordningen (2013:251).</p>  |
|         |    |   | <b>LAGRING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA PRODUKTER M.M.</b>   |
| 39.70   | 12 | C | <p>Anläggning för lagring av</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,</li><li>2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om</li></ol>   |





|         |    |   |   |
|---------|----|---|---|
|         |    |   | <p>a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemika-lieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", och</p> <p>b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle, eller</p> <p>3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.</p>  |
| 39.7001 | 4  | U | <p>Anläggning för lagring av</p> <p>1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,</p> <p>2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om</p> <p>a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemika-lieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", och</p> <p>b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle, eller</p> <p>3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om det i anläggningen lagras mindre än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.</p> |
| 39.8001 | 4  | U | Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normal kubikmeter naturgas per kalenderår.  |
| 39.90   | 6  | C | Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.   |
| 39.9001 | 4  | U | Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.  |
|         |    |   | <b>GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA</b>  |
|         |    |   | <b>Gasformiga bränslen</b>  |
| 40.20   | 15 | C | Anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1,2 eller 4§ eller 21 kap. 1 eller 2§ miljöprövningsförordningen (2003:251)  |
|         |    |   | <b>Förbränning</b>  |
| 40.50-1 | 65 | B | Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 100 och högst 300 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21 kap. 5§ miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
| 40.50-2 | 40 | B | Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 50 och högst 100 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21 kap. 5§ miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
| 40.51   | 35 | B | Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21 kap. 5 eller 6§ miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 40.60-1 | 10 | C | Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 5 MW men högst 20 MW, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas.<br>Anmälningsskyldighet enligt denna beskrivning gäller inte  |





|          |    |   |  |
|----------|----|---|--|
|          |    |   | 1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott, eller<br>2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 5,6,7 eller 9§ miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 40.60-2  | 6  | C | Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 MW, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas.<br>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte<br>1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott, eller<br>2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 5,6,7 eller 9§ miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 40.60-3  | 10 | C | Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 10 MW men högst 20 MW, om inget annat bränsle än eldningsolja eller bränslegas används.<br>1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott, eller<br>2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 5,6,7 eller 9§ miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
| 40.6001  | 4  | U | Anläggning för förgasning med en total installerad tillförd effekt av högst 10 MW  |
| 40.70    | 25 | C | Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt.   |
|          |    |   | <b>Vindkraft</b>   |
| 40.100   | 4  | C | Verksamhet med<br>1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,<br>2. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (grupstation), eller<br>3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.<br>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 eller 11§ miljöprövningsförordningen (2013:251). |
| 40.10001 | 2  | U | Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50 meter.   |
|          |    |   | <b>Värmepumpar och kylanläggningar m.m.</b>  |
| 40.110   | 15 | C | Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt.<br><br>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt.  |
| 40.120   | 6  | C | Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.  |
| 40.12001 | 4  | U | Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 megawattimmar.   |
|          |    |   | <b>VATTENFÖRSÖRJNING</b>   |
| 41.9001  | 12 | U | Vattenverk för mer än 5 000 personer.  |
|          |    |   | <b>FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING</b>  |
| 50.10-1  | 20 | C | Anläggning för tvättning av<br>1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår,   |



|         |    |   |  |
|---------|----|---|--|
|         |    |   | 2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår,<br>3. fler än 5 000 tågagnar eller lok per kalenderår, eller<br>4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.  |
| 50.10-2 | 15 | C | Anläggning för tvättning av<br>1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,<br>2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,<br>3. fler än 500 tågagnar eller lok per kalenderår, eller<br>4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.   |
| 50.1001 | 8  | U | Anläggning för tvättning av<br>1. fler än 1000 men högst 5 000 personbilar per kalenderår,<br>2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår,<br>3. färre än eller lika med 500 tågagnar eller lok per kalenderår, eller<br>4. fler än 500 men högst 1000 andra motordrivna fordon per kalenderår. |
| 50.1002 | 4  | U | Anläggning för tvättning av<br>1. fler än 200 men högst 1000 personbilsenheter per kalenderår,<br>2. fler än 50 men högst 500 andra motordrivna fordon per kalenderår.   |
| 50.1003 | T  | U | Anläggning för tvättning av<br>1. högst 200 personbilar per kalenderår,<br>2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.  |
| 50.1004 | 4  | U | Anläggning för tvättning av annat än motordrivna fordon.   |
| 50.20-1 | 8  | C | Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle.<br>Anmälningssplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 20 kap. 1,2 eller 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
| 50.20-2 | 6  | C | Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle.<br>Anmälningssplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 20 kap. 1,2 eller 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
| 50.2001 | 4  | U | Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning.   |
| 50.20-3 | 8  | C | Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.<br>Anmälningssplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 20 kap. 1,2 eller 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).                         |
| 50.20-4 | 6  | C | Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle.<br>Anmälningssplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsspliktig enligt 20 kap. 1,2 eller 3§ miljöprövningsförordningen (2013:251).                         |
| 50.2002 | 4  | U | Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försäljning.  |
| 50.2003 | 6  | U | Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter  |
| 50.2004 | 4  | U | Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter   |
| 50.2005 | 2  | U | Parkeringsyta eller garage med oljeavskiljare, där det finns mer än 100 platser för motorfordon.   |
|         |    |   | <b>INFRASTRUKTUR</b>   |
| 63.2001 | 6  | U | Småbåtshamn, marina eller båtklubb för mer än 50 fritidsbåtar eller liknande   |
| 63.2002 | 4  | U | Småbåtshamn, marina eller båtklubb för högst 50 fritidsbåtar eller liknande  |



|          |     |   |   |
|----------|-----|---|---|
| 63.50    | 15  | C | Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.<br>Anmälningssplikt enligt denna beskrivning gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 eller 4§ miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 63.5001  | 6   | U | Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.  |
| 63.10001 | 80  | U | Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med statlig eller kommunal väghållare.  |
| 63.10002 | 80  | U | Nybyggnad av väganläggning  |
| 63.10101 | 80  | U | Spåranläggning i drift för lokal eller regional kollektivtrafik eller nationell person- och/eller godstrafik.   |
| 63.10102 | 150 | U | Nybyggnad av spåranläggning.  |
|          |     |   | <b>LABORATORIER</b>   |
| 73.10    | 15  | C | Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.<br><br>Anmälningssplikt enligt denna beskrivning gäller inte laboratorier som<br>1. ingår i verksamhet som omfattas av en annan punkt i miljöprövningsförordningen (2013:251),<br>2. omfattas av tillstånds- eller anmälningssplikt enligt 13 kap. miljöbalken, eller<br>3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningsspliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. |
| 73.1001  | 8   | U | Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter.   |
| 73.1002  | 15  | U | Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.  |
| 73.1003  | 8   | U | Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter.  |
|          |     |   | <b>TANKRENGÖRING</b>  |
| 74.20    | 12  | C | Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för transport av kemiska produkter. Anmälningssplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
|          |     |   | <b>HÄLSO- OCH SJUKVÅRD</b>  |
| 85.1001  | 4   | U | Sjukhus med högst 200 vårdplatser.  |
| 85.20    | 10  | C | Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som steriliseringsmedel.   |
| 85.3001  | 2   | U | Tandläkarmottagning   |
|          |     |   | <b>RENING AV AVLOPPSVATTEN</b>  |
| 90.2002  | 4   | U | Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 25 personekvivalenter men högst 100 personekvivalenter.  |
|          |     |   | <b>AVFALL</b>   |
|          |     |   | <b>Mellanlagring</b>  |
| 90.40    | 12  | C | Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton.<br>Anmälningssplikt enligt denna beskrivning gäller inte<br>1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år   |



|         |    |   |  |
|---------|----|---|--|
|         |    |   | innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller<br>2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 90.4001 | 4  | U | Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är högst 10 ton.   |
| 90.50-1 | 35 | B | Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till<br>1. mer än 50 ton oljeavfall,<br>2. mer än 300 ton blybatterier,<br>3. mer än 1 000 ton elektriska eller elektroniska produkter,<br>4. mer än 300 ton impregnerat trä, eller<br>5. mer än 10 ton annat farligt avfall.<br>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte<br>1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, eller<br>2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.  |
| 90.50-2 | 25 | B | Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till<br>1. mer än 25 men högst 50 ton oljeavfall,<br>2. mer än 150 men högst 300 ton blybatterier,<br>3. mer än 500 men högst 1 000 ton elektriska eller elektroniska produkter,<br>4. mer än 150 men högst 300 ton impregnerat trä, eller<br>5. mer än 5 men högst 10 ton annat farligt avfall.<br>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte<br>1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, eller<br>2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas. |
| 90.50-3 | 20 | B | Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till<br>1. mer än 15 men högst 25 ton oljeavfall,<br>2. mer än 75 men högst 150 ton blybatterier,<br>3. mer än 250 men högst 500 ton elektriska eller elektroniska produkter,<br>4. mer än 75 men högst 150 ton impregnerat trä, eller<br>5. mer än 2,5 men högst 5 ton annat farligt avfall.<br>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte<br>1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, eller<br>2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.    |
| 90.50-4 | 12 | B | Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till<br>1. mer än 5 men högst 15 ton oljeavfall,<br>2. mer än 30 men högst 75 ton blybatterier,<br>3. mer än 50 men högst 250 ton elektriska eller elektroniska produkter,<br>4. mer än 30 men högst 75 ton impregnerat trä, eller<br>5. mer än 1 men högst 2,5 ton annat farligt avfall.<br>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte<br>1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller  |



|          |    |   |  |
|----------|----|---|--|
|          |    |   | behandlas.<br>2. Om anläggningen är tillståndspliktig enligt 29 kap. 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251)   |
| 90.60    | 6  | C | Anläggning för mellanlagring av farligt avfall<br>1. som utgörs av utjänta motordrivna fordon där mängden avfall inte uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall, eller<br>2. om mängden farligt avfall inte vid något tillfälle uppgår till<br>a. mer än 5 ton oljeavfall,<br>b. mer än 30 ton blybatterier,<br>c. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter,<br>d. mer än 30 ton impregnerat trä, eller<br>f. mer än 1 ton annat farligt avfall.<br><br>Anmälningsplikten gäller inte<br>1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller<br>2. anläggning för lagring som en del av insamling om mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår till mer än 1 ton elektriska eller elektroniska produkter, 1 500 kilogram blybatterier eller 200 kilogram annat farligt avfall, eller<br>3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251). |
|          |    |   | <b>Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m.</b>  |
| 90.70-1  | 35 | B | Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 75 000 ton per kalenderår.<br>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.  |
| 90.70-2  | 30 | B | Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.<br>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.   |
| 90.80    | 12 | C | Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 1 000 men högst 10 000 ton per kalenderår.<br>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 6 § miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 90.8001  | 4  | U | Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är högst 1 000 ton per kalenderår.   |
| 90.90    | 12 | C | Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, med undantag för förbehandling som består av ingrepp i komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja.   |
| 90.100-1 | 80 | B | Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 50 000 ton per kalenderår.<br>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte<br>1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller<br>2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 eller 50 § miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
| 90.100-2 | 60 | B | Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.   |



|          |    |   |   |
|----------|----|---|---|
|          |    |   | Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte<br>1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller<br>2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 eller 50 § miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
| 90.110-1 | 20 | C | Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt avfall om den hanterade avfallsmängden är större än 5 000 men högst 10 000 ton avfall per år, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 29 kap. 9, 30, 31, 32 eller 50 § miljöprövningsförordningen (2013:251). |
| 90.110-2 | 15 | C | Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt avfall om den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per år, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 29 kap. 9, 30, 31, 32 eller 50 § miljöprövningsförordningen (2013:251).                      |
| 90.119-1 | 50 | B | Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186) om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår.  |
| 90.119-2 | 20 | B | Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186) om den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår.  |
| 90.120   | 12 | C | Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).   |
|          |    |   | <b>Användning för anläggningsändamål</b>  |
| 90.130-1 | 35 | B | Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa.<br>Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats   |
| 90.130-2 | 30 | B | Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa.<br>Mer än 2 500 men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats   |
| 90.130-3 | 25 | B | Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa.<br>Mer än 1 000 men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats  |
| 90.130-4 | 20 | B | Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa.<br>Mer än 50 men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats   |
| 90.130-5 | 15 | B | Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa.<br>Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande plats  |
| 90.140   | 10 | C | Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där  |





|          |    |   |   |
|----------|----|---|---|
|          |    |   | föreningensrisken är ringa.   |
|          |    |   | <b>Biologisk behandling</b>   |
| 90.16001 | 4  | U | Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår.<br>Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte<br>1. park- och trädgårdsavfall, eller<br>2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15, 30, 49 eller 50 § miljöprövningsförordningen (2013:251).              |
| 90.170-1 | 10 | C | Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår.<br>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15, 30, 49 eller 50 § miljöprövningsförordningen (2013:251). |
| 90.170-2 | 8  | C | Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.<br>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15, 30, 49 eller 50 § miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
| 90.170-3 | 6  | C | Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per kalenderår.<br>Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15, 30, 49 eller 50 § miljöprövningsförordningen (2013:251).                                    |
| 90.17001 | 4  | U | Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är högst 50 ton per kalenderår.   |
|          |    |   | <b>Animaliska biprodukter m.m</b>   |
| 90.250   | 12 | C | Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1069/2009, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 34§ eller 29 kap. 30§ miljöprövningsförordningen (2013:251).         |
| 90.260   | 12 | C | Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 5 kap. 34§ eller 29 kap. 30 eller 31 § miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
|          |    |   | <b>Uppläggning</b>  |
| 90.280   | 6  | C | Uppläggning av<br>1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningensrisken endast är ringa, eller<br>2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.  |
| 90.28001 | 15 | U | Uppläggning av snö från gatuhållning  |
|          |    |   | <b>Deponering</b>   |
| 90.310-1 | 40 | B | Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 29 kap. 35, 36 eller 41 § miljöprövningsförordningen (2013:251).   |





|          |    |   |   |
|----------|----|---|---|
| 90.310-2 | 25 | B | Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 2 500 men högst 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 29 kap. 35, 36 eller 41§ miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
| 90.310-3 | 15 | B | Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 29 kap. 35, 36 eller 41§ miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
|          |    |   | <b>Riskanläggning för utvinningsavfall</b>  |
| 90.370   | 15 | C | Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består av uppgrävda förorenade massor från den plats där anläggningen finns, om<br>1. anläggningen finns på platsen under högst en tolv månadersperiod, och<br>2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 29 kap. 36, 37, 38, 39 eller 40§ miljöprövningsförordningen (2013:251). |
| 90.375   | 15 | C | Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som uppkommer vid platsen, eller som förts till mellanlager för avfall, om uppställningstiden är högst sextio kalenderdagar under en tolv månadersperiod och om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton.   |
| 90.390   | 8  | C | Anläggning för behandling av farligt avfall, om<br>1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, och<br>2. behandlingen leder till materialåtervinning.  |
|          |    |   | <b>Annan återvinning eller bortskaffande</b>  |
| 90.430   | 6  | C | Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 29 kap. 1,2, 6-10, 13-17, 22-37, 44,45 eller 49-52§ miljöprövningsförordningen (2013:251).  |
|          |    |   | <b>SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR M.M.</b>   |
| 92.20-1  | 15 | C | Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för mer än 100 000 skott per kalenderår.   |
| 92.20-2  | 12 | C | Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för mer än 20 000 skott men 100 000 skott per kalenderår.  |
| 92.20-3  | 8  | C | Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår.  |
| 92.2001  | 6  | U | Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår.  |
| 92.30    | 4  | C | Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.  |
| 92.10001 | 10 | U | Golfbana  |
|          |    |   | <b>TEXTILTVÄTTERIER</b>   |
| 93.10-1  | 10 | C | Tvätterier för mer än 2 ton tvättgods per dygn.<br>Anmälningsplikten gäller inte om<br>1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsre-  |



|          |    |   |  |
|----------|----|---|--|
|          |    |   | ningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller 2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251).   |
| 93.1001  | 8  | U | Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om<br>1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, eller<br>2. verksamheten inte anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251). |
| 93.10-2  | 6  | U | Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.   |
|          |    |   | <b>ÖVRIGA VERKSAMHETER</b>   |
|          |    |   | <b>Lackering m.m.</b>  |
| 100.1001 | 12 | U | Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per kalenderår   |
| 100.1002 | 6  | U | Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår   |